



GRANCERA

価値を高める、塗り替えを。
〈グランセラ®シリーズ〉



NIPPON PAINT


価値を高める、塗り替えを。

ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えた
ハイブリッド無機系塗料、GRANCERA〈グランセラ〉。
塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。
より長く続くワンランク上の満足を、
日本ペイントがお届けします。



外壁期待耐用年数
20年※

外壁塗り替えサイクルイメージ



※期待耐用年数は塗膜劣化が進行し、塗膜寿命により下地保護機能が期待できなくなると予想される目安の時期であり、保証値ではありません。また、期待耐用年数は一般都市部住宅の東西面において標準的な環境・塗装条件で施工された場合を想定しています。その他詳細はカタログ裏面の「期待耐用年数について」をご確認ください。

GRANCERA SERIES

上塗り塗料の耐候性のグレードレベル



あれ？ と思ったら塗り替えの検討をはじめてみてはいかがでしょうか？ そのお悩み、グランセラシリーズが解決します。

お悩み

屋根や外壁の色が薄れてきて
触ってみると手に白い粉がつく...

塗膜劣化の初期症状です。
劣化の進行速度は建物の
環境条件等によって異なります。

チョーキング



グランセラ
なら

当社建築塗料の中でもハイクラス
の耐候性で、あらゆる環境下で
建物の美しさを維持します。



お悩み

日陰の外壁に藻やかびが目立ってきたみたい...

建物の北面など、
日の当たりにくい場所では
藻やかびが付きやすいです。

グランセラ
なら

強力防藻・防かびを標準装備して
おり藻・かびに対して圧倒的な
抑制効果を発揮し、建物の清潔さ
を維持します。



お悩み

よく見ると外壁の雨筋汚れが目立ってきたな...

窓のサッシ周辺や、
道路や工場に面した箇所は
汚れがつきやすい傾向があります。

グランセラ
なら

すぐれた親水化機能により、
建物の美観を維持します。



お悩み

年々暑くなっておうちの電気代が心配...

直射日光がふりそそぐ屋根は
表面温度が上昇し、
室内温度に影響します。

グランセラ
なら


「グランセラベスト 2液ファイン
遮熱」は、遮熱効果によって室内に
伝わる熱エネルギーを低減。
建物の快適性向上に貢献します。



 グランセラシリーズの性能
超高耐候

超長期間建物を保護する


無機有機ハイブリッド技術



ラジカル制御技術

グランセラトップ

ラジカルバリアーと光安定剤によるW効果



「ラジカル制御」技術が樹脂の劣化を防ぎます。

超長持ち


汚れにくい

はい


快適

藻・かびの発生を抑えてきれいを保つ

防藻性能試験結果(社内試験による)




防かび性能試験結果(試験方法:JIS Z 2911準拠)



雨筋汚れをつきにくくする


防汚試験



塗膜と汚染物質のモデル図

グランセラトップ


親水性膜
水に濡れやすい塗膜



親水性が高いと汚れが落ちやすい

遮熱性能で温度上昇を抑制する

(グランセラベスト 2液ファイン遮熱のみ)



実績ご紹介

実績

新築から17年、初めての塗り替え。
せっかくならハイクラスな塗料で塗り替えたい！



お施主様の声：
「これからも長く住み続けるつもりで、思い切って良いものを選びました。気になっていた屋根部の劣化と外壁のチョーキングやひび割れが新築同様にきれいに生まれ変わり、家族全員大満足です。」

戸建て住宅（神奈川県）

施工年：2024年

外壁：グランセラトップ 2液水性（旧品名：パーフェクトセラミックトップG）

屋根：グランセラベスト 2液ファイン（旧品名：ファインパーフェクトセラミックベスト）

実績

ずっと気になっていた藻と汚れが、
グランセラシリーズで解決！



お施主様の声：
「日当たりの悪い北向きの面は、藻が生えており、気になっていました。おうちがきれいになり、見るたび嬉しい気持ちになります。」

戸建て住宅（千葉県）

施工年：2024年

外壁：グランセラトップ 2液水性（旧品名：パーフェクトセラミックトップG 強力防藻防かびタイプ）

実績

グランセラで塗り替えて5年、
ご近所さんから褒めてもらえる自慢のおうち。

藻や汚れに強い、高品質な塗料で塗り替えたい

お施主様の声：

「築39年、2回目の塗装工事でした。」

塗装したきっかけは、屋根も外壁も藻や汚れ、色落ちなど劣化が目立っていたことです。

うちは周囲に自然も多いため藻やかびが生えやすく、『藻や汚れに強い、高品質な塗料をお願いします』とお伝えしました。」



いつまでも褪せることのない素敵なおうちで

お施主様の声：

「施工後5年経っても、藻もかびもなく、とてもきれいで清潔です。ハイグレードの無機系塗料の期待に恥じない性能で、これからも安心して過ごすことができます。」

近所の人が遊びにくると家の外観を褒めてもらえて、やっぱり塗り替えてよかったと思います。」






戸建て住宅（千葉県）

施工年：2019年

外壁：グランセラトップ 2液水性（旧品名：パーフェクトセラミックトップG）


外 壁



素材	推奨下塗り	推奨上塗り
☒ 窯業系サイディング壁面  	☒ ニッペ パーフェクトサーフ。 — 高意匠窯業サイディングボード対応品 — ☒ ニッペ ファインパーフェクトシーラー ☒ ニッペ 1液ファインパーフェクトシーラー ☒ ニッペ 水性パーフェクトシーラー	水性 ☒ ニッペ グランセラ®トップ 1液水性 ☒ ニッペ グランセラ®トップ 2液水性
☒ コンクリート・モルタル壁面※1  	☒ ニッペ パーフェクトフィラー ☒ ニッペ DANフィラーエポ	弱溶剤 ☒ ニッペ グランセラ®トップ 2液ファイン
☒ 金属系サイディング壁面  	☒ ニッペ パーフェクトプライマー	

屋 根



素材	推奨下塗り	推奨上塗り
☒ スレート屋根※2 (窯業系屋根)  	☒ ニッペ ファインパーフェクトシーラー ☒ 遮熱の場合※3 ニッペ サーマアイシーラー	弱溶剤 ☒ ニッペ グランセラ®ベスト 2液ファイン
☒ 洋瓦・セメント瓦屋根※3  	☒ ニッペ ファインパーフェクトベスト強化シーラー	
☒ トタン屋根 (金属系屋根)  	☒ ニッペ パーフェクトプライマー ☒ 遮熱の場合※3 ニッペ サーマアイプライマー	弱溶剤 ☒ ニッペ グランセラ®ベスト 2液ファイン 遮熱

※1 新設無塗装のコンクリート・モルタル面の下塗りにはシーラーを推奨します。
 ※2 遮熱の場合は、日射反射率向上のため遮熱機能のあるサーマアイプライマー/シーラーを推奨します。透明を含むそれ以外の下塗りもご使用いただけますが、日射反射率がやや低下する可能性があります。
 ※3 スレート屋根、洋瓦・セメント瓦の場合で、下地の劣化が著しい場合は、ファインパーフェクトベスト強化シーラーをご使用ください。

ワンポイント

なぜ
素材によって
下塗りを
変えるの？

下塗りの役割は大きく3つ。求める役割や 目的にあわせて、多くの種類の中から選び、使い分けることがポイントです。

1 素材を保護する

素材に直接触れる下塗り塗料は、「素材の保護」において重要な役割を担います。



防錆




ひび割れ追従



含浸補強

2 素材に密着する

素材によって塗膜の付着しやすさが異なり、専用下塗りが必要になる場合があります。



高意匠窯業サイディングボード(難付着)

3 仕上りをきれいにする

下塗りできちんと素材表面を整えることで、素材の吸込みを止めてきれいに仕上がります。



イメージ:化粧下地

外壁用上塗り塗料

グランセラ®トップ 1液水性



ラジカル制御形	超高耐候性	超低汚染
強力防藻・防かび	透湿性	弾性仕様



グランセラ®トップ 2液水性

旧品名：パーフェクトセラミックトップG



ラジカル制御形	超高耐候性	超低汚染
強力防藻・防かび	透湿性	弾性仕様



グランセラ®トップ 2液ファイン



ラジカル制御形	超高耐候性	超低汚染
強力防藻・防かび	幅広い下地適性	弾性仕様



屋根用上塗り塗料

グランセラ®ベスト 2液ファイン

旧品名：ファインパーフェクトセラミックベスト



スレート/トタン兼用	ラジカル制御形	超高耐候性
防藻・防かび		



グランセラ®ベスト 2液ファイン 遮熱

旧品名：ファインパーフェクトセラミックベスト 遮熱



スレート/トタン兼用	ラジカル制御形	超高耐候性
防藻・防かび	遮熱	



屋根用上塗り塗料 標準色一覧

遮熱色限定	クールシルバーアッシュ	クールクリーム	クールライトブラウン	クールセレスティブルー	クールライトブルー
クールホワイト	クールビケットブラウン	クールチェリーブラウン	クールベビーリーフ	クールベビーブルー	クールアルドワーズブルー
クールパールライト	クールローズブラウン	クールビンテージローズ	クールライトグリーン	クールネオウィスタブルー	クールネオサファイアブルー
ライトグレー	ジェノバブラウン	ナポリブラウン	ブラウン	ミラノグリーン	スカイブルー
ダークグレー	ダークチョコレート	ニューワイン	赤さび	グリーン	ベネチアブルー
ディープグレー	トリノブラウン	チョコレート	ローマオレンジ	ボローニャグリーン	ナスコン
ブラック	コーヒーブラウン	マルーン	オレンジエロー	モスグリーン	

※掲載しているカラーイメージは印刷のため、実際の色味とは異なります。正確な色味については別途色見本帳でご確認ください。
 ※通常色と遮熱色では、顔料の違いから色相が異なる場合があります。特にクールブラック色は顔料の差が大きいため、確認の上施工いただくようお願いいたします。
 ※遮熱タイプの場合、遮熱塗料の特性上、弊社の他遮熱塗料と同じ色相名でも塗料種によって色が異なる場合があります。

「グランセラ」について
詳細はこちら



グランセラを生み出した、日本ペイントのこれまで

日本ペイントグループの歩み

社会課題を解決したい。 その志が創業の原点



創業者 茂木重次郎

1879

明治12年

当時の日本で多くの人を悩ませていた白粉（おしろい）の「鉛中毒」を解決するため、無毒性の「亜鉛華」の精製に日本で初めて成功。
伊藤博文より亜鉛華の製造免許を許諾されました。

1880

明治13年


当時の洋式塗料は輸入品であり、高価格品であったことから、
独自に塗料技術の開発に着手し、日本初の国産塗料を完成させました。

1881

明治14年

東京・三田に「共同組合光明社」設立（日本ペイントグループの創業）

日本ペイント高耐候塗料製品の変遷



日本ペイントグループは、140年以上の歴史を有する塗料業界のリーディングカンパニーとして「PAINT. WONDER」を合言葉に、社会や環境の変化に応じた塗料をグローバルに展開しています。

PAINT.WONDER

この地球をオドロキで彩ろう

日本ペイントグループ


創業 明治14年(1881年)3月14日

資本金 6,714億3千2百万円

売上 世界4位 アジア1位

事業展開 48カ国・地域

グローバル事業展開



事業領域



自動車用塗料



表面処理



工業用塗料



船舶用塗料



建築構造物用塗料



家庭用塗料

期待耐用年数について

1. 期待耐用年数は、塗膜の汚れ・チョーキング(白亜化)・変退色・表層のひび割れが進行し、塗膜寿命(塗膜の磨耗、ひび割れなど)により下地保護機能が期待できなくなると予想される目安時期を示します。
2. 塗膜劣化の初期段階であるチョーキングや変退色は、期待耐用年数以前でも発生している場合があります。
3. 立地条件や環境、施工条件により劣化の進行状況が異なりますので、期待耐用年数はあくまでも目安です。内容を保証するものではありません。
4. 期待耐用年数は標準的な環境、保管条件、塗装条件、使用量、希釈率、塗り重ね乾燥時間、混合比率、ポットライフ時間を想定したことになります。
5. 日差しの影響を強く受ける地域や立地、および方向や部位、雨や雪の量が非常に多い地域、凍結融解を繰り返す環境や立地などでは、塗膜の劣化が早く進行する可能性があります。
6. 外壁の期待耐用年数は一般都市部の東西面を想定しています。屋根の期待耐用年数は外壁の1/2～2/3程度になります。
7. その他詳細については当社ホームページをご確認ください。

「期待耐用年数について」詳細はこちら ▶



NIPPON PAINT

カタログNo.
NP-E059
TA260306T
2026年3月現在